

Leister MONO vysokotlaké dmychadlo



Před uvedením do provozu si pozorně přečtete návod k použití a uschovejte ho pro další potřebu.

POUŽITÍ

- Dmychadlo Leister MONO je vhodné pro zabudování do strojů, zařízení nebo přístrojů a je projektováno pro bezúdržbový trvalý provoz. Díky malé hmotnosti lze dmychadlo využít i jako mobilní zdroj vzduchu
- **Zásobování vzduchem pro ohřivače vzduchu Leister**, pro přívod čerstvého vzduchu a pro chlazení
- Dmychadlo je vhodné pro dodávku vzduchu v nevybušných zónách, v prostředí nehořlavých, neagresivních a nevybušných plynů.





VÝSTRAHA



Nebezpečí života při otevření přístroje, neboť části pod napětím a přívody jsou nezakryté. Před otevřením přístroje vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.



OPATRNĚ



Jmenovité napětí, které je uvedeno na štítku přístroje musí souhlasit se síťovým napětím.



FI vypínač proudové ochrany - při použití přístroje na stavbě je nutno zařadit tento vypínač zařadit před přístroj z důvodu ochrany obsluhy.



Přístroj chránit před **vlhkostí a mokrem**.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení		radiální ventilátor
Napětí	V~	230
Příkon	W	230
Frekvence	Hz	50/60
Množství vzduchu	l/min.	max. 900
Statický tlak	Pa	5000 (50mbar)
Úroveň hlukul	L _{pA} (dB)	67
Nasávací otvor (vnější ø)	mm	Ø 38
Teplota prostředí	°C	< 60
Hmotnost t	kg	1.0 (bez sít'ového připojovacího kabelu)
Rozměry (h x š x v)	mm	242 x 108 x 110
Značka konformity		CE
Třída ochrany II		□

Příslušenství

Adaptér pro cizí vzduch, hadice, rozdělovač

Servis a opravy

Opravy je nutno nechat provádět výlučně v autorizovaných **servisních pracovištích LEISTER**. Poskytují **během 24 hodin** odborný a spolehlivý **opravárenský servis** s originálními náhradními díly.

Záruka

Pro tento stroj existuje zásadní záruka jeden (1) rok od data prodeje (dokladem je faktura nebo dodací list). Vzniklé vady budou odstraněny náhradní dodávkou nebo opravou. Topné články jsou z této záruky vyloučeny.

Poškození, jež souvisí s přirozeným opotřebením, přetížením nebo nesprávným zacházením, jsou ze záruky vyloučeny.

Žádný nárok nemají stroje, jež byly kupujícím přestavěny nebo pozměněny.

TECHNICKÉ ZMĚNY JSOU VYHRAZENY