




PLASTIC WELDING

Extrudeuse manuelle WELDPLAST S2 PVC



La nouvelle ère
en matière de
soudage du PVC



Un événement marquant dans l'histoire du soudage du PVC.

La nouvelle WELDPLAST S2 pour PVC est un chef-d'œuvre de la technologie moderne. Son apparence satisfait aux exigences les plus élevées en matière de fonctionnalité et de design, et sa structure répond aux obligations concernant le matériau à usiner. Même le PVC-U peut être usiné sans problème. Les propriétés de résistance contrôlées en laboratoire atteignent une qualité encore inégalée. Les expériences des utilisateurs et des concepteurs ont été apportées de façon cohérente et de la même manière à la conception du nouvel appareil. Résultat : une extrudeuse manuelle qui séduit non seulement par sa qualité d'usinage, mais également par son ergonomie.

Extrudeuse manuelle régulée numériquement

WELDPLAST S2 PVC

Une vis développée spécialement pour le PVC constitue un élément essentiel de la nouvelle extrudeuse manuelle. Avec d'innombrables nouveautés techniques, la WELDPLAST S2 PVC est un appareil qui convainc à tous égards.



La marque Leister est garante de fiabilité et de longévité.



L'appareil compact effectue jusqu'à 2,7 kg de produit d'extrusion par heure, malgré ses faibles dimensions.

Données techniques

Tension	V~	230
Puissance	W	3000
Fréquence	Hz	50/60
Matériau	PVC-U, HDPE, LDPE, PP (autres matériaux sur demande)	
Cordon de soudure Ø	mm	3/4
Débit Ø 4 mm	kg/h	PVC-U: 1.5–2.7 PE: 1.0–2.3 PP: 0.9–2.0
Débit Ø 3 mm	kg/h	PVC-U: 0.9–1.7 PE: 0.6–1.3 PP: 0.5–1.2
Dimensions L x l x H	mm	450 x 98 x 260 (sans patin de soudage)
Poids	kg	5.8 (sans câble de raccordement secteur)
Marque de conformité	CE	
Type de certification	CCA	
Classe de protection I	⊕	

Numéros d'article WELDPLAST S2, 230 V, fiche Euro :

Version PVC pour PVC-U, HDPE, LDPE, PP	135.724
Version standard pour HDPE, LDPE, PP	127.215

Sous réserve de modifications des données techniques.



La fusion parfaite de la fonctionnalité et du design :
La nouvelle WELDPLAST S2 PVC.



La WELDPLAST S2 PVC est toujours à portée de main sur le reposoir pour outils pratique.



Tout peut être rangé dans la mallette Leister adaptée (mallette comprise dans la livraison).



Accessoires WELDPLAST S2 PVC



Affichage multifonction



Introduction bilatérale du fil, sans torsion



Poignée pivotante en continu



Tube de protection de l'air chaud pour protection thermique



Soufflerie sans entretien






Ventilation facilement modifiable pour toutes les positions de soudage



Entraînement puissant et silencieux



Vis d'extrudeuse optimisée pour le PVC

	131.451	Reposoir pour outils
	119.159	Patin de soudage complet, soudure d'angle 5/6 mm
	119.161	8/10 mm
	119.163	15 mm
		Patin de soudage complet, soudure V/X
	119.193	Soudure V 5/6 et soudure X 10/12 mm
	119.194	Soudure V 8/10 et soudure X 15/20 mm
	119.195	Soudure V 12 et soudure X 25 mm
	119.196	Soudure V 15 et soudure X 30 mm

De nombreux autres patins de soudage sont disponibles dans notre gamme. Contactez-nous !



Siège social :

Leister Process Technologies
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil/Suisse

Tél: +41 41 662 74 74
Fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

www.leister.com

Leister Process Technologies est certifié **ISO 9001:2000**.

Sous réserve de modifications.



Notre vaste réseau comprend plus de 120 points de vente et de service dans plus de 60 pays.

© Copyright by Leister