

LEISTER

PLASTIC WELDING

Do precyzyjnego
i szybkiego zgrzewania
pasów wzmacniających.

Nowy
TAPEMAT
»Spriegel«

Nowość



Zgrzewarka samojezdna do plandek

TAPEMAT Sprigel

Idealne urządzenie do wydajnego zgrzewania pasów wzmacniających na plandekach. Dzięki prędkości zgrzewania do 20 m na minutę, Tapemat Sprigel jest świetną inwestycją!



Wygodny, odciążający kręgosłup dźwignik prowadzący.




Dociskowy pierścień hamujący zapewnia równomierne rozwijanie się taśmy.



Prosta obsługa dzięki intuicyjnie umieszczonym regulatorom podstawowych parametrów zgrzewania.



Rolka prowadząca zawsze trzyma właściwy kurs.




Bardzo wydajna jednostka napędowa zapewnia wysoką prędkość pod dużym obciążeniem.



Nowa dysza zgrzewa równomiernie praktycznie każdy materiał.



Dodatkowe obciążniki gwarantują idealny docisk taśmy to materiału.



Akcesoria: Dodatkowy wózek jezdny ułatwia transport urządzenia.



Intuicyjna i prosta obsługa

- Prędkość zgrzewania do 20 m/min
- Nowa, precyzyjna dysza
- Bezszcotkowy napęd dmuchawy
- Łatwa zmiana rolki dociskowej
- Stałe, równomierne napięcie taśmy wzmacniającej.

Dane techniczne

Napięcie	V~	3 x 400
Moc	kW	10
Częstotliwość	Hz	50/60
Temperatura	°C	ca. 700
Prędkość maks	m/min	20
Szerokość taśmy	mm	100 / 125
Wymiary (dl. x szer. x wys.)	mm	555 × 435 × 370
Waga	kg	40

Nr. art.:

TAPEMAT Spriegel 100 mm	138.229
TAPEMAT Spriegel 125 mm	133.597

Akcesoria:

Wózek jezdny	138.242
Element grzewczy	101.991 3x 400 V / 3x 3300 W



Pasy wzmacniające nad belkami (zdjęcia: Krone)



®

Headquarters:

Leister Process Technologies
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil/Switzerland

phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

www.leister.com

Leister Process Technologies is an **ISO 9001** certified enterprise

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych.



Nasza sieć sprzedaży obejmuje 120 punktów serwisowych w 90 krajach na świecie.

© Copyright by Leister